

Hilfsblatt Bewertung PGT - Synchrongerät

Jugend ☐
Aktiv ☐



Nr. Gerät

Namen

WR

Einzelausführung				Note 6.0		
Sehr gut Tol. 0.1	oben		6.0			
	mitte		5.9			
	unten		5.8			
Gut Tol. 0.2	oben		5.7	5.6		
	mitte		5.5	5.4	5.3	
			5.2	5.1	5.0	
	unten		4.9	4.8	4.7	
Genügend Tol. 0.2	oben		4.6	4.5	4.4	
	mitte		4.3	4.2	4.1	
			4.0	3.9	3.8	
	unten		3.7	3.6	3.5	
Ungenügend Tol. 0.3	oben		3.4	3.3	3.2	
	mitte		3.1	3.0	2.9	
			2.8	2.7	2.6	
			2.5	2.4	2.3	
			2.2	2.1	2.0	
Sturz Tol. 1 Sturz			Anzahl			

Synchronität				Note 4.0		
Sehr gut Tol. 0.1	oben		4.0			
	mitte		3.9	3.8		
	unten		3.7	3.6		
Gut Tol. 0.2	oben		3.5	3.4		
	mitte		3.3	3.5		
			3.1	3.0		
	unten		2.9	2.8		
Genügend Tol. 0.2	oben		2.7	2.6		
	mitte		2.5	2.4		
			2.3	2.2		
			2.1	2.0		
	unten		1.9	1.8		

Allgemeine Abzüge & Hinweise					
Sturz	je	0.2	Note Einzelausführung		
Unerlaubter Zwischenschwung	je	0.4	Note Synchronität		
Fehlende Anforderung (min. 6 Elemente)	je	1.2			
Fehlender Abgang	je	0.6	Abzug Stürze	-	
Trainerhilfe	0.4 (Jugend) / 0.8 (Aktive)		Sonsige Abzüge	-	
				Endnote	